Aluminium deurpanelen

Windows Factory
PVC ALU WOOD

Standaarduitrusting van onze deuren

De hoogste kwaliteit hang en sluitwerk garandeert u de veiligheid waarop u rekent. Siegienia biedt niet alleen een hele reeks van verschillende vergrendelingsmechanismes, het is vooral een uitstekend gecoördineerd systeem met hoogwaardige componenten.

Beglazing

Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat,
Middelste beglazing: gezandstraald volgens patroon,
Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader.

Espagnoletsluiting A2600

Garandeert de beste beveiliging.
Ronde stalen bouten verzekeren een goede verankering van het deurkozijn. Bijkomend voordeel: schommelhaken vertragen inbrekers om het deurblad uit zijn scharnieren te tillen.

Deurklink

In onze standaardaanbieding zit een klink en/of deurknop van roestvrij staal.

Siegenia Axxent

Bij de volledig uit aluminium gemaakte deuren bieden we volkomen bedekte scharnieren van het type Axxent aan. Ze zijn een combinatie van subtiele elegantie, optische lichtheid en onzichtbare klemringen. Deze ontzettend sterke en bestendige constructie garandeert een draagkracht tot wel 120 kg. Het scharnier bestaat uit twee delen: een deel in het kozijn, het andere in de deur. Dit maakt het mogelijk de deur zeer gemakkelijk in en uit haar hengsels te halen. Een bijkomend voordeel van deze opstelling is de comfortabele bijstelling in 3D, die de montage aanzienlijk eenvoudiger en sneller maakt.

Basic



Inzetstuk

- 3 kamers U_g=0,7 W/m²K,
- Paneeldikte 44 mm,
- Factor U_D=0,9 W/m²K,
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero.

Voordelen van Despiro paneeldeuren

- Vleugeloverdekkende panelen uitgevoerd in het aluminiumsysteem Aluprof MB-86,
- Breedte 77 mm – verzonken paneellijst en bevestigd aan de zijkant,
- Constructie is mogelijk op grote formaten:
  - 1,40 m breedte,
  - 2,60 m hoogte,
- De verborgen Sigenia Axxent scharnieren geven een effect van visuele harmonie,
- Zijlichten toepasbaar,
- Standaard tweekamerbeglazing U_g=0,7 W/m²K,
- Waterdichtheid klasse 6A,
- Solide aluminium constructie dat geen onderhoud vereist,
- Keuze uit onderdorpel of kaltefein/tochtweerder,
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en houtnerf,
- Perfect egaal oppervlak dankzij de speciale aluminium constructie en het aan twee zijden gelijmde paneel.

Classic



Eenzijdig vlak

- 3 kamers: U_g=0,7 W/m²K,
- Paneeldikte: 44 mm,
- Factor: U_D=0,9 W/m²K,
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero.

Exclusive



Tweezijdig vlak

- 3 kamers: U_g=0,7 W/m²K,
- Paneeldikte: 77 mm,
- Factor: U_D=0,61 W/m²K,
- Vier constructievarianten: ST, SI, SI+ en Aero.

Decoratie van uw huis

Deurpanelen zijn een uitstekende keus voor de veeleisende klant. Door hun orginele design en het gebruik van de nieuwste technologie zijn ze niet alleen functioneel en duurzaam. Ze zijn ook een visitekaartje voor uw huis dat jaren mee zal gaan.

* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

Standaardkleuren

De kleur van uw voordeur geeft stijl en een individueel karakter aan uw façade.

RAL 9016 wit	RAL 9006 zilver mat aluminium	RAL 7001 grijs mat blauw	RAL 9007 zilver mat zwart
RAL 3004 purper mat rood	RAL 7016 mat antraciet	Metalen microstructuur DB 703	RAL 8019 grijsbruin

Houttinten

Gouden eik
ADEC D101

Walnoot
ADEC O102

Mahonie
ADEC M103

Mahonie Sapeli
ADEC M204

Beuk
ADEC B108

Walnoot Vein
ADEC O205

Den
ADEC S106

Spar
ADEC J107

Kers
ADEC C110

Kriek
ADEC W109

Wengé
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Esthetiek en design

Wat onze deuren anders maakt, is dat de deurbladen zelf verborgen zijn achter decoratieve panelen. Door op speciale profielen aluminium panelen te monteren krijgen we één solide vlak.
De deuren zijn zo ontworpen dat we hetzelfde effect aan zowel de de buitenkant als de binnenkant krijgen. De verborgen scharnieren zorgen voor een beeld van harmonie dat de deur nog meer esthetische waarde geeft.

Individuele stijl

Onze aluminium panelen zijn beschikbaar in vele verschillende motieven en kleuren. Door het gebruik van frezen in allerlei vormen, decoratieve elementen en het invoegen van isolatieglas krijgen we talloze combinaties en variaties. Hierdoor kunnen onze deuren zowel in moderne als klassieke huizen gemonteerd worden. Ze zijn steeds een prachtige ingang van elk gebouw die de aandacht trekt en charme aan de gevel geeft.

Dichtheid en isolatie

De constructie met systeem MB-86 zorgt ervoor dat we lichte maar tegelijk rigide en duurbare aluminium profielen ter beschikking hebben in vier bouwvarianten (ST, SI, SI+ en AERO) en met drie types van bodemzegeling. De deuren hebben zowel een grote water- als winddichtheid en bieden uitstekende isolatie tegen kou en geluid. Dit heeft een reële impact op het comfort in het gebouw en de onderhoudskosten.

Hoge kwaliteit

De constructie is gebaseerd op de thermisch geïsoleerde Aluprof MB-86 aluminiumprofielen, momenteel het meest geavanceerde deursysteem in ons aanbod. Het vleugelprofiel is gemaakt om met speciale inzetstukken aan het oppervlak van het frame te monteren. De deurpanelen zijn gemaakt uit duurzaam en weerbestendig materiaal. Externe elementen zijn meestal extra bedekt met lagen van speciale verflagen en epoxyhars, zodat de panelen voor lange tijd hun mooie uiterlijk behouden.

* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

Individueel karakter

De beschikbare modellen maken het mogelijk een unieke stijl te creëren.

01 DP

- Handvat DP 60.1600
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant
- RAL 9016 wit glanzend

02 DP

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant
- RAL 7016 matgrijs antraciet

03 DP

- Handvat DP 60.1000
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant
- RAL 7016 matgrijs antraciet

04 DP

- Handvat DP 60.1400
- Bescherming Alu-Nox vlak of ingediept
- Siena Rosso / houttint aan toelage

05 DP

- Handvat DP 60.1600
- Uitsnijding aan de buitenkant
- RAL 7016 matgrijs antraciet

06 DP

- Handvat DP 60.1000
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Uitsnijding aan de buitenkant
- RAL 7001 mat

07 DP

- Handvat DP 40.1400
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Uitsnijding aan de buitenkant
- RAL 3004 mat paars-rood

08 DP

- Handvat DP 60.800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- RAL 9016 glanzend wit

Despiro

Unieke stijl

09 DP

- Handvat DP 60.1600
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet/WENGE/ toeslag voor houttinten

10 DP

- Handvat DP 60.1800
- RAL 9006 matgrijs aluminium

11 DP

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met doorzichtige strepen
- Bescherming Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant aangebracht
- RAL 9007 matgrijs

12 DP

- Handvat DP 50.1200
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- RAL 3004 mat paars-rood / RAL 9007 matgrijs

13 DP

- Handvat DP 210.1600
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet

14 DP

- Handvat DP 60.1600
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante lijnen en zwart kader
- Uitsnijding aan de buitenkant
- Oppervlak: RAL 9016 glanzend wit

15 DP

- Handvat DP 50.1200
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Bescherming Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet

16 DP

- Handvat DP 60.1600
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Uitsnijding aan de buitenkant
- RAL 7016 matgrijs antraciet

Despiro

Unieke stijl

17 DP

- Handvat DP 50.1200
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen
- Uitsnijding aan de buitenkant
- RAL 9016 glanzend wit

18 DP

- Handvat DP 60.800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen
- Uitsnijding aan de buitenkant
- Bescherming Bescherming Alu-Nox aan de buitenkant aangebracht
- Oppervlak: RAL 7001 mat

19 DP

- Handvat DP 60.800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen
- RAL 9016 glanzend wit

20 DP

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen, decoratief en transparant kader
- Alu-Nox 'rechthoekige' krasvrije bescherming aan buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet

Handvatten

serie DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 30.600 - 30x600 mm
DP 30.800 - 30x800 mm
DP 30.1000 - 30x1000 mm
DP 30.1200 - 30x1200 mm
DP 30.1400 - 30x1400 mm
DP 30.1600 - 30x1600 mm
DP 30.1800 - 30x1800 mm

serie DP 40

(rechte beugels), roestvrij staal,
mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 40.600 - 30x600 mm
DP 40.800 - 30x800 mm
DP 40.1000 - 30x1000 mm
DP 40.1200 - 30x1200 mm
DP 40.1400 - 30x1400 mm
DP 40.1600 - 30x1600 mm
DP 40.1800 - 30x1800 mm

serie DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 50.600 - 30x600 mm
DP 50.1000 - 30x1000 mm
DP 50.1200 - 30x1200 mm

serie DP 55

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 55.600 - 30x600 mm
DP 55.1600 - 30x1600 mm

serie DP 60

(rechte beugels), roestvrij staal,
mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 60.600 - 40x10x600 mm
DP 60.800 - 40x10x800 mm
DP 60.1000 - 40x10x1000 mm
DP 60.1200 - 40x10x1200 mm
DP 60.1400 - 40x10x1400 mm
DP 60.1600 - 40x10x1600 mm
DP 60.1800 - 40x10x1800 mm

serie DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 70.600 - 40x10x600 mm
DP 70.800 - 40x10x800 mm
DP 70.1000 - 40x10x1000 mm
DP 70.1200 - 40x10x1200 mm
DP 70.1400 - 40x10x1400 mm
DP 70.1600 - 40x10x1600 mm
DP 70.1800 - 40x10x1800 mm

serie DP 80

(beugels aan het einde van het handvat),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 80.600 - 600 mm

serie DP 90

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 90.600 - 600 mm

serie DP 100

(rechte beugels), roestvrij staal,
mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 100.600 - 600 mm
DP 100.800 - 800 mm
DP 100.1000 - 1000 mm
DP 100.1200 - 1200 mm
DP 100.1400 - 1400 mm
DP 100.1600 - 1600 mm
DP 100.1800 - 1800 mm

serie DP 110

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 110.600 - 600 mm
DP 110.800 - 800 mm
DP 110.1000 - 1000 mm
DP 110.1200 - 1200 mm
DP 110.1400 - 1400 mm
DP 110.1600 - 1600 mm
DP 110.1800 - 1800 mm

serie DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 120.600 - 600 mm

serie DP 200

(rechte beugels) roestvrij staal/Jatobe,
mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 200.800 - 800 mm
DP 200.1200 - 1200 mm
DP 200.1600 - 1600 mm

serie DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden)
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
DP 210.800 - 800 mm
DP 210.1200 - 1200 mm
DP 210.1600 - 1600 mm

In ons aanbod hebben we een heel gamma aan ramen met motieven, doorzichtig glas of decoratieve ramen in de meest populaire varianten.

Optionele ornamenten

Satinata

Master-Ligne

Chinchilla

Master-Carre

Master-Point

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders. De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.
Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)
Variant 2: Transparant glas
Variant 3: Decoratief glas

Constructiemogelijkheden





Het loont om onze producten te kiezen

We bouwen een sterk merk op basis van hoge kwaliteit en precisie.

Eko-Okna is een bedrijf met een jarenlange traditie en rijke ervaring. Ze wordt gewaardeerd voor de kwaliteit van haar producten, zowel door klanten nationaal als internationaal. De productie vindt plaats in vier productiehallen die voorzien zijn van de modernste en volautomatische productielijnen. We staan voor groei en innovatie. Ons aanbod verbreedt zich gestaag. Vandaag zijn we in staat u een heel gamma aan raam- en deursystemen aan te bieden, zowel in kunststof aluminium als hout. Wij stellen u ook graag onze schuifsystemen, rolluiken en horren voor. Alles is van de allerhoogste kwaliteit, aangezien we alleen uitstekende materialen van de allerbeste Europese leveranciers gebruiken. We werken op basis van kwaliteitssysteem ISO 9001 en bezitten een CE-certificaat.

Onze troeven

- Jarenlange ervaring met kozijnen.
- Een wijd aanbod aan ramen en deuren uit PVC, hout en aluminium.
- De snelste productietijden – kunststof kozijnen al in 7 dagen.
- Eén van de modernste machineparken in Europa.
- Hoge kwaliteit van onze producten.
- Samenwerking met gerenommeerde leveranciers.
- Een eigen vrachtwagenpark, uitgerust met kooiaap.
- Een efficiënte mobiele dienst die in de hele Europese Unie werkt.
- Een transparant verkoopnetwerk